

素人に出来る木工の話 (二)

東京女高師教諭 山形 寛

空箱を利用していろいろな物を作ること

前回には鋸の使ひ方、釘の打ち方等に就てお話を致しましたが、あゝ言ふ基本的のことばかりでは、素人の方に面白くありませんから、今回は、木製の空箱を使って一二三の物の作り方をお話致しませう。


一 ビール箱で作った本箱

木製の空箱と言つても、大はお茶箱、ビール箱、石油箱から、サイダー箱、蜜柑箱、菓子箱等々大小各種あり、中には立派に鉗をかけた美しいものもあるが、製材したまゝのものを組立てた粗製のものもあります。これ等の空箱はこの家庭にもごろごろして居つて、只じやまになるばかりで、しまひには焚附けにする位のものでせう。然しこんな箱でも少し手を加へると、子供のおもちゃ箱になつ十八種あります。表面は殆ど削つてありません。この箱を

り、本箱になつたり、料紙箱になつたりします。そして素人のかうした製作品は賣品などに見られない一種の味ひがあり、特に自分の作ったもの、お母さんの作ったものだきなると、愛着の念も起り、捨て難い趣味のあるものです。前置きはこれ位にしまして、實際の作り方の例を二三お話をいたしませう。

使ふには先づ蓋をさらなければなりません。蓋は中の物を出す時にたいてい取つてある筈であります、それでも端の方なきに残つて居る部分があるかも知れません。その蓋をさるには、圖に示すやうなカジヤミ稱する道具を使ふこ

カジヤ



A 端は二つに割れてゐる
B 端は二つに割
れたのと割れてゐないのとある 全長三十
厘位のものがよい

便利です。カジヤの頭の一ツに割れてゐる部分を、釘の頭を挟むやうな位置に金槌で打ち込んでござればよいのです。然し工夫すればカジヤが無くともされます。蓋をこつたあこに、まだ釘が残つて居つたなら、カジヤが釘抜きかを用ひて皆抜きります。抜けないものは打ち込んでよいでせう。

以上が出来たら棚をさうつけるかを考へます。圖に示したのは最も簡単な一例ですが、違棚風の棚をつけるのも面白いでせう。

棚板をつけるには、蓋を利用して、先づ幅を奥行の内法寸法に合せて鋸で切れます。内法寸法と言ふのは、箱の内側の深さのことです。

次に棚板の長さを、箱の内法の幅の長さに合せて切ります。この長さは少しでも短くなつては拙いのです、少しかたくて叩き込まねばならぬ位がよいのです。尚ほ板は豫め三角定規か直角定規を使つて、正しい矩形になるやうに線を引いて置いて切るがよろしい。

棚板が出来たら、箱の内側に棚板の當たる位置を正しくものさしで測つて書いて置き、箱の外側から釘を打つて止めます。

尚ほ蓋板の餘りで、幅約一センチ位の棟を作り、之を底の周圍へ約五ミリ位引込んで釘で打ちつけます、かう言ふ部分を普通に臺輪だいわと言つて居ります。

以上で本箱の形はすつかり出来たのですが、これだけで表面が削つてないのでから、さらさらして使へません。何か上へ塗つて滑にしなければなりません。

表面に塗る材料としては、ペンキ、エナメル、セミファ

ルトなごがあり
ます。

ペンキやエナ
メルは普通塗料
店や、雑屋なご

に素人の使へる
やうに出来た罐
入のものを賣つ
て居ります。こ
れを塗るには、箱の表面のひざくけば立つて居るやうな所
は、粗い紙鑓でこすつてけばを落し、板の接ぎ目や、節、
なごには寒冷紗で目貼をします。目貼をするにはベニヤ糊
其の他の強い糊を用ひます。箱の隅も目貼をして置けば最
もよろしい。

セミファルトは、アスファルトを砥の粉ごとを練り合せて
ナフサを混ぜて半流動體にしたもの。これは無論黒色
をしたもので、少しいやな匂ひがしますが、よく乾けば臭
氣は抜けます。これは筆か毛の硬い刷毛かで塗るのです。
塗つたものは漆塗のやうになります。


刷毛は使つたならばテレビンでよく洗つて置きます。さ

うしないとかたまつてしまつてしまつてあひで使へなくなります。

二 石油箱で作る簡単なフレーム

これは必ずしも石油箱ごとは限りません。果物なごを入れて
来る大箱なごでも結構です。


作り方は極めて簡単で、圖に點線で示してあります位置
に線を引きまして、その線の所から鋸で挽き切つただけで
は、何時迄たつても中まで乾きません。表面だけ固まつて
よいのです。



丈の低いいちごのやうなものクロッカスのやうなものゝ促成栽培をして見るこ相當面白いです。又苗床なぎに使つても面白いです。

これは別に何も塗らなくてもよいのですが防腐剤でも塗つて置けば、一層よいでせう。又底を抜いて、下方三種ばかりを地にいけて置いてもよろしいです。

三 蜜柑箱で作つた炭取



木製の炭取は、普通に作れば餘程技術のある職人でも相當困難な仕事に屬するのです。それは如何によく作つても木材の乾燥のため、そこかに隙間が出来ます。さうしますと炭の粉が漏れるのです。水の漏らないやうに作ることはそんなに困難ではありませんが、炭の粉のもれないやうに作ることは困難なのです。

それで素の方が作られるには、どうしても箱の表面を何かで貼るか、塗るかして、隙間をすつかりつぶしてしまはなければならないのです。

蜜柑箱を利用して炭取を作るには、先づ蓋を取りまし


さうで無い場合には水はきの孔を適当にあけます。
こんな簡単なものでも、家庭や幼稚園で、なぐさみに草
底には板の隙間が相當あればそのままよろしいが、
こんな小さなものだ、唯板硝子を一枚か二枚用ひ
て蓋にしただけで結構です。

さうで無い場合には水はきの孔を適当にあけます。

こんな簡単なものでも、家庭や幼稚園で、なぐさみに草

冷紗で目貼します。目貼は
セミファルトを用ひてする
がよろしい。

次に蓋の材料を利用し
て、圖に示すやうな提手を
つけます。



本誌八月號は休刊し、九月に於て兩月號
を合冊發刊することにいたします。
告會 八月號休刊

ルトで塗つて仕上げます。

セミファルトは、唯塗つただけでもよろしいが、塗つた
面を海綿で軽く叩くか、丸炭を横断した切口をよく水で洗
つたもので、軽く押へて菊花狀の型をつけるかして模様を
つけ、すつかり乾いてから紙鏡でこすります(こすりません)、相當美し
いものになります。

皆様にはお暑さおいでひなさいまして、
ますくお健やかにお過しの程お祈り申し
上げます。

昭和十年七月

日本幼稚園協會

空箱の細工もいろいろありますがあ今日はこの位にして置
きます。尙ほ空箱もすつかりほどこしてしまつて素材に還元
して新しく作りかへれば、どんなものでも出来ますが、そ
れは新しい材料を使って作るのを變りありません。さう言
ふやり方を次回に二三お話をいたしませう。