殘リハ吸收セラレマシタコレニウールブリユーヲ混ズレバ赤ト菫トカ吸收セラレズニ殘リ他ハ吸收セラレマシタト考フルコトカ出來マシテ其ノ混合ノ結果ノ色ガ藤色デアラント分リ實際上1:0.6ノ割合ヲモツテ藤色ヲ得マシタ以上ニアリテ私共ハ前述セル理論ガ實際ト略一致シタト云フコトヲ知リマシタ。

然シ以上ノ實際ノ仕方ハ梗概ニ過ギマセン又スペクトルハ同ジ染料デモ其ノ濃度ニヨリ一樣デハアリマセン例ヘバウールブリユーノ薄キ溶液ナラバ赤ガ明カニ現ハレマスガ液ガ濃クナルニ從ヒ赤ハ漸々黑味ヲ帶ビテ次ニ吸收セラル、ヤウニマデナリマス故ニ正確ニコレハカクカクデアルト斷言ハ出來マセンシカシ其ノ範圍ハ大概一定シテ居リマスカラ其レヲ標準トシテスルモ宜シイカト存ジマス然シ今ハ只理論ト實際トヲ比較シタル結果ヲ報告スルノニスギナイノデアリマス。

臺所設計圖

技四、

岡宮てる
小野塚まき
黑澤ちや

地方都市中流官吏向（二間半四方）
（家族五人位）





金網戸棚ノ圖

此戸棚ノ用ハ鼠ヲ防ギ且夏日ニ於テ食物ノ腐敗ヲ防ギ空氣ノ流通ヲヨクスルモノトス