

本月の草花

七〇

大 岩 金

前月に引き続き本月は尙露地作りの草花が澤山美事に開花して居ります。今回は宿根性花卉に就き簡単に申し上げます。

(一) シヤスターデージー

五、六月の頃にかけて咲きますのは早咲種の方であります。これがやがて終りますと晩咲種の方になりまして是もなか／＼長く七月中位は觀賞する事が出来ます。

花は純白一重の菊花状をして居りまして一寸マヽガレットに似て居りますが葉も花も大きく頑丈に出来て居ります。又草丈も二、三尺に伸びまして葉は根元に多く茂りましてその間から數多くの

花軸を抜き出しその先端に直徑二寸程の白花をつけるのであります。

栽培は極めて容易であります。最初には秋播種致しまして年内に一、二回移植してその年の冬には簡単な霜除をしてやりますればもう翌春には早咲種から順次開花が見られるのであります。その後は春秋いづれかの株分に依りましていくらでも繁殖させる事が出来ますやうに誠に株張りのよいものであります。又發芽も容易なものであります。一度植ゑ付けました時はその附近に落下した種子で自然に發芽致しますからこれによりましても相當澤山の苗を得る事が出来ます。然しかくして

得ました苗は一箇所に群生してゐる事もありますが、
からこれも秋のうちに間引を致しまして他に移し
適當の距離を置きまして充分の肥培をしてやりま
すならば一層好成绩をあげる事が出来ます。そし
て二年目の冬からは別に霜除する必要もありません。
かく性强健でありまして開花期間も長くその
上純白の花の無數に開花しました所はなか／＼美
觀でありますから家庭栽培用としましては學校園
用としましては結構なものであります。

(二) ストケシヤ

目もさめるばかりの紫色をした八重の菊花状を
した花であります。葉はあざみのそれに似て居り
ますが刺針は持つて居りません。草丈は一、二尺
でありまして、花付きはこれもなか／＼よい方
であります。

栽培法は前のシヤスターデージーと同様でよい
のであります。ストケシヤは播種に依りました苗

ですと第二年目の春にはまだ開花が見られません
で第三年目からは引續き毎年觀賞する事が出来る
のであります。

用途と致しましては花園に植ゑます時はシヤス
ターデージーとの配合よろしく又兩者共切花或は
鉢植としましてもよいのであります。

(三) 矢車天人菊

此頃から晩秋まで咲き續けず矢車天人菊にも
一年性と宿根性とありますが家庭用としては後者
の方が適當であります。

草丈は一、二尺で花は舌状花と筒状花とからな
る菊花状をして居りますが花瓣の上部は黄色で下
部が暗紅色をしてゐるものが多く中には全部が暗
紅色をしたものや又全部筒状花のみからなるもの
さへもあります。

栽培法は前同様であります。日當り悪しく濕り
勝ちな場所でありまして時には宿根性であります。

ても根が枯死するやうな事もあります。

次にこの花の長所としましての夏の暑さにも屈せず開花して居ります點から花園用として又は切花用として少しは是非栽培しておきたいものでもあります。

(四) 美女櫻

名稱から想像しましても美しさうですが實物を見ても實にやとうなづかれます程に可愛らしい花であります。

花穂は長楕圓形又は卵形で色は蔷薇色又は紫色であります。五月頃から咲き初め晩秋まで續きますが最盛時はこの五、六月であります。

栽培法と致しましては秋に播種致しましたものを一度移植して霜除をして越冬させ翌春花園に植ゑ出しますればその年から開花致します。これは雜種によつて前の花色のみでなく白、黄などもあります。草性にも蔓性のも直立してゐるものもあり

ますがみなそれ／＼の用途を持つて居ります。即ち蔓性は鉢仕立にしてその蔓を鉢の周圍に懸垂させて妙でありますし直立性は花壇植としても鉢植としても又切花としても役立てられます。

繁殖法の一つとして良品種などは八月頃一旦枝を刈り取つて新梢を出させ之を挿木と致しまして冬の間木框又は溫室内に入れて保護し小さい鉢から漸次大きな鉢にゆるめてやりますればこれでも立派に繁殖させる事が出來その上親株と同様な花を得る事が出來ます。又刈り取つた後の古株はそのまゝにしておきますれば翌春になり發芽して參りますから是を肥培致しますれば前年よりも株張りよく美しいものが見られます。

(五) タチアホヒ

五、六尺もあるやうな直立莖の上部に直径三、四寸もあるやうな大型の花を無數につけた眺はなか／＼壯麗とても申しませうかなか／＼見ばその

する花であります。

花軸は極めて短かく莖にびつたりとくつついて居ります。それが下方の花から順次開きまして次第に上方に及びますので是も開花期間としては相當に長い方であります。色には白、桃、紫、暗紅底紅等種々あり又一重のも八重のもあります。

この栽培法も至つて容易であります。寒さにも暑さにも丈夫であります。只根が直根をもつて居りますので小さい苗の時に移植致しました後はなるべくその場におきたいのであります。普通には播種法に依りまして春秋いづれかにし、秋蒔にしましたものも翌年には開花せず第三年目から開花するのであります。又このタチアホヒは小數よりも多數に植ゑ込みました方が見ばえがよいのであります。他の宿根と同じく土質に對する好惡もありませすどこにでも生育致しますがあまり風當りの強くない所を選びませんとやゝもすれば高い莖

が是がため倒されるやうなおそれがあります。

又今一つ注意しなければなりませんことは害蟲が付き易く甚だしくなりますと葉脈のみを残して全部食害されることがありますから早く驅除しなければなりません。

用途としては樹林の前とか建物又は壁の前などに植ゑその前に丈の低いものを植ゑ込むやうにすればよいかと思ひます。又切花としても用ひられます。

尙この外にも數多開花して居りますものはありますけれどもいち／＼説明する程のものでもありませんから名稱をあげてその花の想像出来る程度に丈申し上げます。

(一八) 紫つゆくさ

紫色のあざやかな花で特に雄蕊は他のものと異なり色は花瓣と同様それに細い毛が密生してゐる事であります。葉は細長く下半は莖を包んで居り

ます。又莖の切口からは粘質の液體を出すのであります。

(七) 泡盛草

草丈二尺内外、花は白色の小花を總狀につけ、葉は卵形の複葉からなつて居ります。葉と花との鈞合よく株もよく張りますので花壇植としまして鉢植としまして又切花としてもなか／＼よいものであります。

(八) 草夾竹桃

滑かな光澤のある長楕圓形の綠葉の中から長さ三——五尺もあるやゝ木質の莖を叢生してその上方に赤、桃、白、など様々の色ある花を多數につけ全體には球狀を呈してみえます。一つ／＼の花は花筒部が極めて細く花冠の裂片は五個で平に開いて居ります。それが先に咲いたものが落花する頃になりますれば又次なる蕾が開きますのでこの花開期間も誠に長く晩秋まで眺められます。

土質にもたいした好悪はありませんが肥沃で相當に濕氣を保つ所でありますならば株はずん／＼繁茂して參ります。

用途は前同様であります。

(九) 雛桔梗

桔梗によく似て居りますが葉も極細く花も小形であります。又花色も淡い紫色であります。普通の桔梗に比べて淋しい感じもしますがやさしみのあるすがたい花であります。

以上擧げました四種はいづれも株分に依りまして繁殖し得られるのでありまして秋或は早春に行ふのであります。その後は時々液肥を與へる位で他にたいした手入も要せず害蟲などにおかされる事も少ないので栽培し易く、且つ開花期間も長く種々な方面に觀賞し得られて是等も是非お進め致したいと思ひます。

(十) 松葉菊

葉が松葉ぼたんに似て居りますが莖の下方がや
木質化して居りますことや花瓣が細長くて菊花
状をしてゐる點など異なつて居ります。又開花期
もずつと早くなつて居りまして色には赤、ぼたん
が多く輪の大いさにも大小二通りあります。

又松葉ぼたんの一年性であるに對し松葉菊は宿
根性であります。然し寒さに對してはかなり弱い
方で冬の間は木框の如きに入れて保護してやらな
ければなりません。この保温さへ出來ますれば秋
に二三節毎に切りまして挿床に挿しておきますれ
ば容易に發根致しますので一本の親木から數十本
の苗を得る事が出來るのであります。かくて莖葉
の繁茂は著しく時々心を止めてやりますならば株
張りのよいものとなります。かくして霜のおそれ
のなくなりました五月頃から晩秋までは露地で育
て又秋に木框内にとり入れるのであります。

