

ませんと、かへつてない方が、遙に、まさつて居る様になりますから、とくに、友を作らぬ様にして居る方のあるのは、これも、一の主義であります。けれども、普通以上の友達を得ることが出来るといたしますれば、お互に遊嬉して居ります間に幼兒は、自然の制裁を受けます。同様な權力の幼兒同志が遊んで居りますと、快して我が意ふ通りばかりも振舞ふことは出来ません。例へば、ここに、一の玩具があるといたします。自分独りなれば、いつも、獨りで 占領して居ることが出来ます。けれども、他に友達があれば そう、獨り占領して居ることは出来ません。斯様な處からだん～ 我意を抑へるべき場合のあることを知りてまゐりまして、我儘が小くなりります。若しこれが、めしたの者の幼兒で、何事も、我意に從て

居る様な友達では、何の効もありませんで、害になります。斯様な點から、兄弟と共に遊ぶことの出来る幼兒は仕合でございます。其他同年齢の幼兒と遊ぶことは、幼兒自然の状態をあらはして、活動することが出来ますから、老人ぢみる患はありません。従て老人ばかりを友達として居る時は、柔弱に陥ることもありません。

前に申した召使や、老人に對しては 外に、色々のしかたもありませうが、いま、申した友達を作るといふことは、與へて良い自然の良境遇であるとふもひます。しかしよく～ 注意に注意を加ふへることは、よい友達を撰むことでござります

### 救急處置

醫學士 長瀬復三郎

救急處置といふのは其字の示す如く、卒然に急患者の出来た時、又は不意に負傷人のあつた時、又は平生病氣の人ひとが急に發作を起した場合などに醫者の療治りぢを受ける迄に臨時適當の手當てあてをして患者ひとを救ひ、又醫者の治療りぢ上にも妨げのない様ようにすることで、其救急處置きゅうきゅうしょちをする場合は種々あります人事不省ひとじゆふしよ。これは非常の驚愕けいがく、恐怖おそれ、突然の脳貧血及充血ひんけつじゆうけつ、中毒ちゆうどく、心臟の突然の衰弱そらゆう等の場合に起るもので、其有様は顔面がんめんが蒼白あざしろとなり、又時としては赤あかくなり、目まなこをつり上げ、足あしもと不確ふかつで精神せいじんが朦朧もうろうとなり、外氣の刺激しきせきに感することが出来ぬのであります。此の場合には先づ患者ひとを静かに所に移して、室内しつなでは窓戸まどを開いて新鮮な空氣を流通させ、次に患者の衣帶いだいを解いて身体の上部じょうぶを呈はして呼吸こきゅうを樂にし、又冷水ほんれいすいを顔面に吹きかけ、又皮膚を摩擦して上半部の血行を盛にさせるのであります。而して人事不省となつた場合には、顔色の蒼白なあざしろのと赤いのとあります、蒼白なのは脳貧血ひんけつじゆ、赤いのは脳充血じゆうけつじゆでありますから、脳貧血の時は枕を低くし、脳充血の時は枕を高くして冷ひやすのであります。又呼吸のせまつた時はアンモニア水ホーラン、ハツカ水などを鼻の中にいれて、刺擊さしけによつて呼吸を催すのであります。此の人事不省は時としては二三日も經くことがあります、これは醫者の部分に屬する事で、救急處置としてすべきことは呼吸と血行を盛にする様につけとむることであります。斯様にして氣の付きたる上は葡萄酒ぶどう酒、茶ちゃ、珈琲かうひ等を用ひて心臓の作用を盛にし神經を鋭敏にする事が大切であります。こゝに注意すべきことは小兒の癲癇けんかんの時であります。

す。此の時は稀には舌を咬む恐れがありますから余程氣を付けなければなりません。又無人の場處にて小兒の癲癇發作は火傷創傷を受ける事がある甚た注意を要し升。この時は只静に休ませて置いて目醒めた後に興奮劑を與へるのでござります。出血の甚しい時には虚脱の有様に進むことあります。これは小兒に少くて大人に多いことで、大出血、大手術、及出産などした後に起るのであります。顏色は蒼白となり、手足は冷却し、脈搏も呼吸も弱くなります。此の時は能く皮膚を摩擦して、興奮劑を與へ、出血をとめて、醫者の來るのを待つのでござります。

又驚愕、恐怖等でなく窒息のために人事不省となる事があります。小兒のヂブヂリヤにかゝつた時又小兒大人共喉頭に腫物の出來た時には呼吸を

妨げられ、自己の炭酸中毒のために人事不省となり、精神昏朦の有様に陥ることがあります。此の時は速に醫の手を待たなければなりません。又病氣のためでなく、火事の時に烟にまかれ、土、雪水の中に埋められ或は溺れて窒息することがあります。又小さな室に炭火を盛に燃やして、多人數の集つて居る時に室内に出来る有毒なる瓦斯のために窒息することがあります。又炭酸瓦斯の中毒は深井の中で起るのもあります。この場合に窒息者を救ひ出す人は余程注意しなければなりません。直に其の深井に飛び込むとは危険であります。よく風を送り、其上で、燐燭に火を點して其深井の中にさし入れ、其火の消否を見て火の消えぬ様になつて初めて入らなければなりません。又室内で突然炭酸瓦斯中毒のものが出来た時には、直に

他の室に移さなければなりません。水に溺れ、烟に

にまかれて卒倒した場合には其人を水又は烟の中

から取出した後直に人工呼吸法を行はなければな

りません。水に溺れた人は溺死後一時間程の内な

れば之を救ふことが出来ます。即ち斯様な場合に

逢ひました時はまず第一に溺死者を仰臥せしめ、

平手を胸に押し、潤れた布で胸を打ち、之をうつ

むけにして背部を壓して水を吐かせます。次に人

工呼吸法を行ひ尙蘇生せぬ場合には興奮剤を用る

ます。又縊死した場合には其縊死して居る儘で其

縊死に用ひた紐を切り去つてはなりません。必ず

誰か其人を抱き支へながら紐を切り、後人工呼吸

法を行ふのでこさいます

(未完)

## 昔いろは料理

石井泰次郎

三十四

(む)

むし茄子の擦方

なすびを洗ひて、丸ながら紙に包みて、水に浸して、火の中の炭の内に埋めて、蒸焼にして、能く焼たるを計りて、取出し、其まゝ水にとりて、紙を去りて、へたを切りさりて、たてにさきて、生酱油、酒すこしを加へて煮かへしたるを冷して、茄子にかけて食すべし、わり蕃椒を其汁の中にませてよし

眉毛餃の擦方

これは支那料理のごしらへ方なり、まづ白玉粉を湯にてこねて、大がた鹽煎餅ぐらゐに丸くして、成たけうすくのばし、この内に乾海老のよろしき