

疹するも熱は下らずして、四五日で其熱が下り病勢も從て減退します而して其落屑麻疹の如く様に取れるのもあるが皮膚が大きな皮びとれます、特に手の掌足蹠に於て著しく大きくなれる此の病は二週間乃至二十日程かゝります而して腎臓炎、喉頭かたる、咽頭かたる等の合併症を起すことがあります、

注意 麻疹に對するのと大抵同一にて宜し。

幼兒の改良服

星 常 子

幼兒の衣服を汚しますのは、裾の方丈で、上の方は別にぬれもいたしませんのに、今までの様なきものではその度毎にすつから着かへねはなりません寒い時などは、その爲に風を引く事があつて、

中々固るもので、これを防ぐために、私の友達が考へました改良服を、御紹介いたしませう。腰より上は、普通のきものでよろしいのです、丁度腰上の邊ぐらいの長さで、下は木綿市二巾半位の太さの筒形を作り、其の上の縁に、四處ほどボタンをつけ、上方のきものへボタンをかける糸のわなをつけておくのですそれで、汚れた時には下方だけ何度でもとりかへれば風も引かせる様な事はなく、大層便利です、下方だけを澤山こしらへて置きすれば、上方の方はボンの少して間にあひます。

附記 私の考では、上のきのも、從來の様に前を合せずつけひもをよして、被布の様にこしかへたらば一層よくなるであらうと思ひます